Wat is het verschil tussen Ligustrum vulgare en ovalifolium?

Ligustrum · https://roelandskwekerij.nl/en/kennisbank/ligustrum/wat-is-het-verschil-tussen-ligustrum-vulgare-en-ovalifolium/

Het belangrijkste verschil tussen Ligustrum vulgare (wilde liguster) en Ligustrum ovalifolium (haagliguster) zit in de bladeren en winterhardheid. **Ligustrum vulgare** heeft langwerpige bladeren en is volledig winterhard, terwijl ovalifolium bredere, ovale bladeren heeft maar in strenge winters zijn blad kan verliezen. Beide soorten zijn populaire haagplanten, maar vulgare groeit wat langzamer en blijft groenblijvend in de winter. Voor een onderhoudsarme, wintergroene haag is vulgare de beste keuze, terwijl ovalifolium sneller groeit en dichter vertakt.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van beide ligustersoorten?

Ligustrum vulgare en Ligustrum ovalifolium behoren beide tot de olijffamilie en zijn al eeuwenlang geliefd als haagplanten. De wilde liguster (vulgare) komt van nature voor in Europa, Noord-Afrika en delen van Azië, terwijl de haagliguster (ovalifolium) oorspronkelijk uit Japan en Korea komt.

Beide soorten delen belangrijke eigenschappen die ze zo populair maken voor hagen. Ze groeien snel, verdragen snoei uitstekend en vormen dichte vertakkingen. De planten zijn **zeer aanpasbaar** aan verschillende bodemsoorten en kunnen zowel in de zon als halfschaduw groeien. Ze produceren beide witte, geurende bloemen in de zomer, gevolgd door zwarte bessen die vogels aantrekken.

Het grootste verschil zit in hun wintergedrag. Vulgare is inheems en daardoor beter aangepast aan ons klimaat, terwijl ovalifolium als exoot wat gevoeliger is voor strenge vorst. Dit maakt de keuze tussen beide soorten vooral afhankelijk van je klimaatzone en gewenste winterbeeld van de haag.

Hoe verschillen de bladeren van vulgare en ovalifolium?

De bladeren vormen het meest opvallende verschil tussen beide ligustersoorten. Ligustrum vulgare heeft langwerpige, smalle bladeren van 4-6 cm lang, terwijl ovalifolium bredere, ovale bladeren heeft van 3-7 cm. De bladkleur van vulgare is donkergroen aan de bovenzijde en lichter

aan de onderkant, ovalifolium heeft glanzender bladeren met een heldergroene kleur.

In de winter wordt het verschil nog duidelijker. Vulgare houdt zijn bladeren vast tijdens normale winters en kleurt hooguit wat bronzig. Ovalifolium verliest daarentegen vaak een deel of al zijn bladeren bij temperaturen onder -10°C. Dit bladbehoud maakt vulgare interessanter voor wie jaarrond een groene haag wil.

De bladstand verschilt ook tussen beide soorten. Bij vulgare staan de bladeren meestal tegenover elkaar aan de twijgen, terwijl ze bij ovalifolium wat dichter op elkaar staan. Dit geeft ovalifolium in de zomer een vollere uitstraling, maar in de winter kan de haag er kaal uitzien als het blad afvalt.

Welke liguster is het meest winterhard?

Ligustrum vulgare wint duidelijk als het om **winterhardheid** gaat. Deze inheemse soort verdraagt temperaturen tot -25°C zonder problemen en behoudt zijn bladeren tijdens normale Nederlandse winters. Ovalifolium kan temperaturen tot ongeveer -15°C aan, maar verliest vaak zijn blad bij langdurige vorst.

Het herstel na vorstschade verschilt ook tussen beide soorten. Vulgare herstelt snel van eventuele winterschade en loopt vroeg in het voorjaar weer uit. Ovalifolium heeft meer tijd nodig om te herstellen en kan er tot ver in mei kaal uitzien na een strenge winter.

Voor bescherming in strenge winters kun je bij ovalifolium de voet van de haag mulchen met bladeren of compost. Een windscherm aan de noordoostzijde helpt ook tegen uitdrogende winterwinden. Vulgare heeft deze extra bescherming niet nodig, wat het onderhoud in de winter vereenvoudigt.

Wat zijn de groeiverschillen tussen beide soorten?

De groeisnelheid vormt een belangrijk verschil tussen beide ligustrum soorten. Ovalifolium groeit sneller met een jaarlijkse groei van 40-60 cm, terwijl vulgare gemiddeld 30-40 cm per jaar groeit. Dit maakt ovalifolium interessant als je snel een hoge haag wilt, maar betekent ook vaker snoeien.

Qua maximale hoogte verschillen ze nauwelijks. Beide soorten kunnen zonder snoei 3-5 meter hoog worden, maar in de praktijk houd je ze meestal op 1,5-2,5 meter. De breedte ontwikkelt zich bij ovalifolium sneller door zijn dichtere vertakking, waardoor je eerder een volle haag krijgt.

Eigenschap	Ligustrum vulgare	Ligustrum ovalifolium

Jaarlijkse groei	30-40 cm	40-60 cm
Maximale hoogte	3-5 meter	3-5 meter
Vertakking	Open structuur	Dichte structuur
Snoeibeurten per jaar	2-3 keer	3-4 keer

Welke liguster past het beste bij mijn tuinsituatie?

De keuze tussen vulgare en ovalifolium hangt af van verschillende factoren in je tuin. Voor een **wintergroene haag** in gebieden met strenge winters is vulgare de logische keuze. In mildere kustgebieden kun je zonder problemen voor ovalifolium kiezen vanwege de snellere groei.

Bodemtype speelt nauwelijks een rol, beide soorten groeien op alle grondsoorten behalve zeer natte bodems. Voor schaduwrijke plekken is vulgare iets beter geschikt omdat deze soort van nature in bosranden groeit. Ovalifolium prefereert meer zonlicht voor optimale groei en bladkleur.

Als je weinig tijd hebt voor onderhoud, kies dan voor vulgare. Deze soort groeit langzamer en hoeft minder vaak gesnoeid te worden. Voor een snelle, dichte erfafscheiding in een beschutte tuin is ovalifolium juist weer interessanter. Denk ook aan de gewenste haaghoogte: voor lage hagen tot 1 meter zijn beide geschikt, maar vulgare blijft dan compacter.

Hoe onderhoud je vulgare en ovalifolium verschillend?

Het onderhoud van beide ligustersoorten verschilt vooral in snoeifrequentie. Ovalifolium vraagt 3-4 snoeibeurten per jaar om netjes te blijven, terwijl vulgare met 2-3 beurten toekan. De beste snoeitijden zijn mei, juli en september voor beide soorten, met een laatste lichte snoeibeurt voor de winter.

Waterbehoefte is bij beide soorten bescheiden na het eerste groeijaar. Tijdens droge periodes waardeert ovalifolium extra water meer dan vulgare, die droogtebestendiger is. Bemesting kan voor beide soorten in het voorjaar met compost of organische mestkorrels, maar ovalifolium reageert sterker op bemesting met snellere groei.

Ziekten en plagen vormen zelden een probleem bij beide soorten. Bladluis kan voorkomen in het voorjaar, maar verdwijnt meestal vanzelf. Ovalifolium is iets gevoeliger voor meeldauw bij vochtig weer. Vulgare heeft als inheemse soort minder last van ziekten en is daardoor robuuster in het onderhoud.

Conclusie: welke liguster kies je voor jouw haag?

De keuze tussen Ligustrum vulgare en ovalifolium hangt vooral af van je prioriteiten. Vulgare is de beste keuze voor een wintergroene, onderhoudsarme haag die bestand is tegen ons klimaat. Ovalifolium past beter bij tuinen in mildere gebieden waar snelle groei en een dichte zomerhaag belangrijker zijn dan wintergroen.

Voor de meeste Nederlandse tuinen is vulgare de veiligste keuze vanwege de winterhardheid en het groenblijvende karakter. In beschutte stadstuinen of kustgebieden kan ovalifolium zijn snelle groei optimaal benutten. Beide soorten zijn uitstekende haagplanten die met de juiste verzorging jarenlang meegaan.

Bij Roelands Boomkwekerijen BV kweken we beide ligustersoorten met zorg voor optimale kwaliteit. Onze planten worden geteeld met aandacht voor sterke beworteling en gezonde groei, zodat je haag de beste start krijgt. Wil je meer weten over welke liguster het beste bij jouw tuinsituatie past? Neem dan contact met ons op voor persoonlijk advies.